PIRJO RAUTIO; NYA FINSKA ROSOR
Översättning Inger Kullberg,
Foto Pirjo Rautio, Pirkko Kahila, Matti Kulju

FÖRÄDLARE: PETER JOY, PIRKKO KAHILA, MATTI KANGASPUNTA

År 1990 började Helsingfors universitet med ett rosenförädlingsprojekt. Meningen var att skapa friska, härdiga och långvarigt blommande rosor för stränga finska förhållanden. Som förädlings-material använde man bl.a. buskrosor som insamlats i samband med Keskas-projektet. De förädlade rosorna testades på olika håll i Finland.
Nu 25 år senare finns det att få praktfulla rosor i plantskolorna.

RUGOSA-GRUPPEN:

'SOINTU'
'Snow Pavement' x 'Angel Rose (Polyantha-gr.), 1994

Den småbladiga busken är ca 1m hög. Den blommar både på fjolårsved och på nya grenar Huvudfloret börjar i slutet av juli och räcker 2-3 veckor. Genom att vattna och gödsla i lagom doser kan blomningen fortsätta ända till hösten. Blommorna sitter i klasar på 2-20 st. Den enskilda blomman är 5 cm bred, halvfylld., först ljusröd, senare vit. Doften är myrraaktig. Nypon bildas inte. Zon I – IV. Foto: Pirkko Kahila

’SYKE’

’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-r./gr.), 1994

Busken är 1,5 m hög, småbladig. Den blommar på både fjolårsved och årets grenar. Huvudfloret börjar i slutet av jun och fortsätter till slutet av juli och åtminstonen i södra delen av landet upprepas den i augusti-september. De doftande, små, ljusröda, halvfyllda blommorna sitter i klasar. Zon I – IV. Foto: Pirkko Kahila

’SÄVEL'

’Kjal 13’/’Itäväylä’ (Rugosa-gr.) x ’Angel Rose’ (Polyantha-gr.), 1994

Busken är 1,5 m hög, småbladig. Den blommar på både fjolårsved och nya skott. Huvudblomningen börjar i slutet av juni och räcker 2-3 veckor. Blomningen kan fortsätta till sen höst. Blommorna sitter i klasar. Den enskilda blomman är5-7 cm bred, halvfylld, vit med röda toner. Zon I-IV Foto: Pirkko Kahila

SPINOSISSIMA-GRUPPEN:

'TOVE JANSSON'
'Poppius' x 'Red Nelly', 1990
Den färgstarka 'Tove Jansson' är vald till Årets ros 2014. Den växer till en 1,5 m hög upprättstående buske. Blomningen börjar i mitten av juni. Blommorna är sammetskimrande mörkt karminröda, 6 cm breda. Kronbladen är 7-9 st. Efter blomningen bildas rikligt med runda svartröda nypon. Härdighet: Zon I-V.

MODERN BUSKROSGRUPPEN:

'ILO'
'John Davis' (Moderna Buskros-gr.) x *R*. x *malyi* 'Kempeleen Kaunotar', 2010
2 m hög och bred buske, Små , spetsiga, glänsande blad. De små laxröda blommorna öppnar sig i slutet av juni och blommar till slutdelen av juli. Små rödas nypon bildas i någon mån. Zon I-IV (V). Foto: Pirkko Kahila

’LOISTE’

’Pikkala’ (Centifolia-gr.) x L82 (*R. kordesii*), 1994/2012

1 m hög buske, upprättstående, bågböjda grenar, glänsande blad Blomningen börjar i skiftet av juni-juli. Blomman är 5 cm bred, enkel, anilinröd, bleknar. Mängder med nypon. Zon I-II (III) Foto: Pirkko Kahila

’LUMO’

’Applejack’ x planta från fri pollinering.

Busken är 2 m hög, upprättstående. Blomningen börjar i skiftet av juni-juli och räcker 2-3 veckor. Blommorna är 10 cm breda, fyllda, ljusröda .Bildar snålt med päronformade nypon. Zon I-III. Foto: Pirkko Kahila

FÖRÄDLARE: MATTI KULJU

FRANCOFURTANA-GRUPPEN

’KIRA’
En mutation av Valamoros. Rosen påminner om Valamorosen förutom den speciellt formade blomman.
Foto: Matti Kulju

FÖRÄDLARE: PIRJO RAUTIO

Av ren nyfikenhet har jag försökt få fram nya rosor. Därför är jag överraskad av de goda egenskaperna hos de rosor som fötts och framgången med dessa. Mina rosor har hittat till många rosengårdar, också till världens största rosarium i Sangerhausen. De finns också att få i många plantskolor i både Finland och i utlandet.
Jag har korsat mina favoritrosor, speciellt pimpinell-, rugosa- och gallicarosor, men också moss- och damascenarosor samt odlat frön från fri pollinering.
Den största delen är engångsblommande, endast rugosarosorna blommar kontinuerligt ända till sen höst. Jag vet inte alltid ursprunget på mina rosor eftersom texterna inte alltid har hållits kvar på namnlapparna.
Jag presenterar kort några av mina rosor som finns att få från plantskolor.

SPINOSISSIMA-GRUPPEN

’AILA KORHONEN’
’Poppius’ x ?, uppkallad efter pimpinellgurun.
150 cm hög buske. Halvfylld blomma, kraftigt anilinröd, blir ljusare efterhand.
Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio

’LIISA’
Avkomma av ’Red Nelly’
Blomman är enkel, till att börja med karminröd, senare något violettonad, centrum ljusare, de tjocka ståndarna är guldgula. Kryddig doft. Bladen är rödaktigt blåskiftande. Svarta, runda, taggiga nypon. Zon I-V.
Foto: Pirjo Rautio

’MARZIPAN’
Låg, endast 80 cm hög, bred buske. Blommorna är halvfyllda, i mitten är de kraftigt ljusröda, kanterna ljusare. Stora svarta nypon. Zon I–V. Foto: Pirjo Rautio

’POSLIINIKAUNOTAR’
’Poppius’ x ’Linnanmäki’
Buske med bågböjda grenar ca. 2 m hög, blommar tidigt och rikligt. Den enkla blomman har ljusa kanter, i centrum gult och ljust rosa. Ljusnar till vit. Mild doft. Nyponet är svart och runt. Zon I–V. Foto: Pirjo Rautio

RUGOSA-GRUPPEN

'ERKKI RAUTIO'
180 cm hög, upprätt buske. Smått rugosaaktigt bladverk. Den starkt doftande blomman är stor, fylld, purpurröd. Mängder med röda nypon. Zon I-V Foto: Pirjo Rautio

'HEINRICH ILMARI'
Upprättstående, 2 m hög buske, som med stöd har tänjt sig ännu högre. Den fyllda kraftigt, doftande blomman är anilinfärgad med dekorativa ståndare.. Rotskott. Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio

'HIENOHELMA'
Korsning mellan vres-och gallicaros.
Kronbladen har en fransig kant: Blomman är enkel, till att börja med karminröd, bleknar, gula ståndare, fransiga kronblad, parfymdoft. Zon I-V Foto: Pirjo Rautio

’SASSA NATALIA’
150 cm hög. Rund buske, som blommar ända till hösten. Blomman är fylld, purpurröd, doftande. Rikligt med nypon bildas. Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio

’TUULA’
En upprättstående 150 cm hög rikligt blommande, remonterande buske. Knoppen är ljusröd. Blomman fylld, avlångt klockformad, först rödaktig, senare vit, doftande. Zon I-V. Foto: Pirjo Rautio

<u>GALLICA-GRUPPEN</u>

’ALIÉNOR D’AQUITAINE’
150 cm hög buske. Blomman 8 cm, först mörkt karminröd, senare lilaskiftande, marmorerad, med ljusröda fläckar, klart framträdande gula ståndare. Kraftig angenäm doft. Avlånga nypon. I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’ASTA’
1 m hög, bred buske. Den stora blomman är enkel, först körsbärsröd senare violettröd, flammig. Zon I-III (IV).
Foto: Pirjo Rautio

’AULI’
1 m hög, upprättstående buske. Den kraftigt doftande blomman är fylld, ljust anilinröd. Runda nypon. Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio

’CHARLES BAUDELAIRE’
Avkomma efter ’Alain Blanchard’.
80 cm hög buske som bildar rotskott. Foto: Pirjo Rautio

’KARIN SCHADE’
‘Merveillen’ jälkeläinen. Metrin korkuinen, leveä pensas. Runsas kukinta alkaa kesä-heinäkuun vaihteessa. Kukka on yksinkertainen, aluksi karmiininpunainen, myöhemmin sinivioletti. Kiulukoita muodostuu. Foto: Pirjo Rautio

’MERVEILLE’
En korsning mellan mossros och gallicaros. Namnet ”under” tack vare blommans otroliga färg. 80-130 cm hög, buske med löst formade grenar. Blomman är halvfylld, först mörkt purpurröd, sedan mörkviolett med sammetslyster. Runda nypon. I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’PIRJO RAUTIO’
Avkomma med en speciell färg efter en apotekarros. 150 cm hög buske. Den doftande blomman är halvfylld, klart anilinröd, senare blåskiftande, gula ståndare. Stora nypon. Zon I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’TROUBADOUR’
Låg, ca. 80 cm hög, bred, rikligt blommande buske. Röda knoppar. Blomman är halvfylld, i början purpurröd med sammetsyta, bleknar. Klart vitt figur i centrum, vita ränder, gula ståndare, doftar parfym. Foto: Pirjo Rautio

’VERONICA SUNDMAN’
Uppkallad efter Rosensällskapets andra ordförande. En meter hög buske, som bildar rotskott. Den stora blomman är halvfylld, karminröd, senare purpurröd, svagt synliga ljusa fläckar. Kraftig doft. Orangeröda nypon. Zon I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’VIGGO’
Avkomma efter ’James Mason’. Upprättstående, meterhög buske, som bildar rotskott. Knopparna är mörkröda. Den enkla blomman är sammetsskimrande karminröd, gula ståndare. Zon I-III**.** Foto: Pirjo Rautio

DAMASCENA-GRUPPEN

’HELY KALSKA’

Korsning mellan sommardamascenaros och gallicaros.
Bred buske som också passar som klängros. Den enkla blomman verkar till att börja med orangefärgad, men rödheten förstärks så småningom. Efter blomningen massor med orangefärgade päronformade nypon. Zon I-III (IV). Foto: Pirjo Rautio

’SINI’

En korsning mellan sommardamascenaros och gallicaros.
150 cm hög buske. Den doftande blomman är halvfylld, först laxröd, bleknar till vit. Runda nypon. Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio

MUSCOSA-GRUPPEN:

’IDA'
130 cm hög buske. De halvfyllda blommorna är mörkröda. Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio

’KESÄYÖ’/’NUIT D’ÉTÉ’
En korsning mellan ’Nuits de Young’ (”Youngs natter”) och gallicaros;
130 cm hög buske. Den halvfyllda doftande blomman är först karminröd för att sedan bli purpurröd. Stora runda nypon. Zon I-III. Foto: Pirjo Rautio